




SERQURIOS®

Stålmåttehegn



Stålmåttehegn højde 1.930 mm. (færdig højde ca. 2 meter). Stålmåtterne er fastgjort på pælene med højsikkerhedsbeslag. Stålmåtterne er galvaniseret, beslag og møtrikker er udført i rustfrit stål. Pæle og hegn kan leveres i følgende overfladebehandling: Galvaniseret, galvaniseret samt pulverlakeret i RAL farverne 6005 Mosgrøn, 7016 Antracitgrå, RAL 9005 Sort

Stykliste pr. fag:

1 stk. hegn, 2 stk. pæle, 3 stk. komplette højsikkerhedsbeslag (3 stk. rustfrie samlebjøjer, 6 stk. knækmøtrikker, 3 stk. rustfrie bagplader, 3 stk. afstandsstykker i plast, 3 stk. bagkapper i plast), 1 topkappe i plast.

Ved montage af ovenstående:

Pælene drives/bankes i jorden, hvorefter der hænges montagebjøjer på pælene, og hegnet kan monteres med højsikkerhedsbeslag. Derefter fjernes montagebjøjerne og det sidste højsikkerhedsbeslag monteres. Hegnet monteres 5-10 cm over terræn for fremtidig vedligehold.



**KONTAKT OS
7586 8296**

SERQURIOS PRISGARANTI

Vi dækker langt de fleste virksomheders behov for sikring og indhegning med kvalitetsprodukter, og hos os er det problemfrit og hurtigt at få et overblik over dit hegn- og port projekt.

Vi garanterer, at prisen er Europas billigste, og vi sætter en ære i en fuldstændig åben prisstruktur. Derfor kan du regne med, at den pris, du beregner, også virkelig er det, dit projekt koster.



Jylland/Fyn
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk

Sjælland
SER Hegn Øst ApS
Egegårdsvej 24 A-B
2610 Rødovre
infoost@ser-hegn.dk

Fælles lager
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk

