



SERQURIOS®

Europas billigste områdesikring - med garanti!

Et prisvindende produkt

Delta portene har vundet adskillige priser for sit exceptionelle design og sublime funktionalitet. Det fås i forskellige designudtryk, bl.a. som det er kendt fra hegnene Heracles, Atlas og Pegasus. Delta skydeporte leveres i mangfoldige konfigurationer - eksempelvis bredder fra 2.950 mm helt op til 9.200 mm. Delta er en klassisk aluminiums skydeport, og fås i adskillige farvekonfigurationer, bl.a. rå galvaniseret eller i en selvvalgt RAL farve.



KONTAKT OS
51202266

SERQURIOS PRISGARANTI

Vi dækker langt de fleste virksomheders behov for sikring og indhegning med kvalitetsprodukter, og hos os er det problemfrit og hurtigt at få et overblik over dit hegn- og port projekt.

Vi garanterer, at prisen er Europas billigste, og vi sætter en ære i en fuldstændig åben prisstruktur. Derfor kan du regne med, at den pris, du beregner, også virkelig er det, dit projekt koster.



Jylland/Fyn
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk

Sjælland
SER Hegn Øst ApS
Egegårdsvej 24 A-B
2610 Rødovre
infoost@ser-hegn.dk

Fælles lager
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk



Klassificeringer

- Porten er CE godkendt.
- Portens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
- Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht. 13241-1.
- Motorens certifikatnummer er: 1014.01CE
- Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 25.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner

Skydeportens hovedprofil, er udført i aluminium, og galger i stål. Udfyldningen er i lodrette balustre, med følgende dimensioner:

Balustre:

- Ø 26 mm.

Hovedprofil:

- Bredde: 205 mm.
- Højde: 285 mm.
- Galger/ guideportaler:
- 80x60 mm. på fodplade



Højder i mm.

- 1.000
- 1.250
- 1.500
- 1.800
- 2.000
- 2.300
- 2.500

Gennemkørselsbredder i mm.

Enkelt port:

- 3.000
- 4.000
- 5.000
- 6.000
- 7.000
- 8.500
- 9.500

Dobbelt port:


- 10.000
- 11.000
- 12.000
- 13.000
- 14.000
- 15.000
- 16.000
- 17.000
- 18.000
- 19.000

Motor

- High Speed motoren HMD 230 Basis, er den seneste udvikling i strømbesparende motorer. Motoren har soft start/stop funktion, og en åbne/lukke hastighed på 0,20 meter/sek.
- Motoren er frekvensstyret, og kan udkobles manuelt, i forbindelse med evt. strømsvigt (brandsikkerhed).
- Motoren leveres med fjernstyringsmodul, og 1 fjernbetjening. Motoren er forberedt til ekstern ADK. Motoren kræver 230V 16Amp.

Sikkerhedsudstyr

- Porten monteres med 9 stk. sikkerheds-/klemlister. 1 på portfløjen, og 1 på hver side portgalgerne. Porten monteres med infrarød diktion (fotoceller), som yderligere sikkerhed. Der er monteret blitzlys på toppen af galgen, som blinker når porten kører.



Jylland/Fyn
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk

Sjælland
SER Hegn Øst ApS
Egegårdsvej 24 A-B
2610 Rødovre
infoost@ser-hegn.dk

Fælles lager
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk



Montage

- Skydeporten og anslagsgalgen monteres på fodplader, som sættes på neddrevne stolper, drevet 3 meter i jorden til frostfri dybde fundamentet føres der tomrør op til kabling. Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved motoren, hvor tomrør og kabler samles i.

Farvede skydeporte

Porten kan leveres i alle RAL farver mod merpris.

Kan også leveres i følgende design

- Atlas
- Athos

Tilbehør

- Ekstra fjernbetjening
- Kodetastatur
- Briklæser
- Standard GSM styring
- Intelligent GSM styring med op til 400 brugere og 16 administratorer. Mulighed for SMS advarsel når porten åbnes/lukkes. Administrator kan selv oprette og tilføje/fjerne numre med SMS eller pc med det medfølgende USB kabel.
- Timer/årsur, der åbner lukker porten på bestemte tidspunkter og dage
- Trafiklys rød/grøn
- Nøgleafbryder
- Nøgleboks til ekstranøgle (krav fra brandmyndigheder)
- Vejsløjfe/induktionsløjfe
- Strømtråde til strømhegn
- Kan også leveres som manuel port, med låsekasse

Vi tager forbehold for fejl og ændringer



Jylland/Fyn
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk

Sjælland
SER Hegn Øst ApS
Egegårdsvej 24 A-B
2610 Rødovre
infoost@ser-hegn.dk

Fælles lager
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk